


ENVASE Y EMBALAJE PARA LA INDUSTRIA



PAMPOLS
PACKAGING INTEGRAL



Pàmpols s'est constitué en société anonyme en 1985, pour répondre aux besoins d'innovation requis par le secteur de l'emballage et conditionnement. Petit à petit, nous avons gagné la confiance de nombreuses entreprises de sorte que nous avons pu grandir ensemble

Au cours des années 90 la société se consolide et commence des collaborations avec des entreprises multinationales, ce qui nous permet d'élargir notre gamme de produits et répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients.

À partir de l'an 2000, l'entreprise décide d'élargir son marché naturel vers de nouvelles zones et utiliser plus efficacement son infrastructure. Aujourd'hui nous couvrons toutes les zones géographiques de Catalogne, Aragon, Levant et Péninsule du Nord étant très fiers d'avoir un large portefeuille de clients dans le reste de l'Espagne.

Nous disposons de certifications de qualité ISO 9001, Environnemental, ISO 14001 et de l'homologation BRC de sécurité alimentaire.

Actuellement, avec un chiffre d'affaires proche à 20 millions d'euros et des installations de plus de 15000 mètres carrés, nous continuons d'offrir notre expérience pour que nos produits et services apportent une plus grande valeur ajoutée à nos clients





VISITEZ-NOUS:
www.pampols.fr

UNE FAÇON D'ACHETER RAPIDE ET CONFORTABLE



COMMANDES

Facile et rapide, pas besoin de consulter nos catalogues.



DÉLAIS DE LIVRAISON

Rapidité et efficacité au service de nos clients.



SERVICE CLIENT **+34 902 401 777**
 COMMANDES **+34 973 190 161** (Siège social)
+34 961 716 510 (Délégation Levant)
 E-MAIL **info@pampols.fr**

INDEX



FILMS	4
CLOUS	7
AGRAFES	8
POINTES	12
FEUILLARDS	13
CHAPES FEUILLARD	16
CORNIÈRES	17
FILETS	19
ÉTIQUETTES	20
CIRE	22
CAISSES	22
PALOX ET PALETTES	23
RUBAN ADHÉSIF	24
COLLES	27
SCELLÉS	28
PLASTIQUES	29
SACHETS	30
POCHETTES PORTE DOC	30
SACS	30
FIXATIONS DE CHARGEMENT	33
PROTECTIONS	33
HYGIÈNE	39



FILMS



FILM ÉTIRABLE AUTOMATIQUE

REF. 11928

REF. 11939



Le film étirable en polyéthylène à faible densité (LDPE), permet de palettiser et protéger tous les types de marchandises

Son application est automatique.
Personnalisable.

						
Référence	Largeur (mm)	Épaisseur (µm)	Cast (%)	Longueur (m)	Couleur	Unités de vente
11321	250	30	150	575	Transparent	kg
20051	500	9	300	3.440	Transparent	kg
11922	500	15	300	2.065	Transparent	kg
11923	500	17	150	2.050	Transparent	kg
11925	500	17	300	2.050	Transparent	kg
11924	500	17	300	2.050	Transparent	kg
11926	500	20	150	1.500	Transparent	kg
11927	500	20	300	1.750	Transparent	kg
11933	500	23	150	1.500	Transparent	kg
11928	500	23	150	1.500	Bleu	kg
20137	500	23	150	1.500	Noir	kg
11929	500	23	150	1.500	Blanc	kg
11935	500	23	250	1.500	Transparent	kg
11930	500	23	250	1.000	Blanc	kg
11937	500	23	300	1.500	Transparent	kg
11939	500	30	150	1.150	Transparent	kg
11941	500	30	250	1.150	Transparent	kg
11943	500	30	300	1.150	Transparent	kg
11944	500	30	300	1.150	Transparent avec UV	kg
20209	500	35	150	1.000	Blanc	kg
11946	500	35	150	1.000	Blanc	kg
11947	500	35	150	1.000	Tansparent	kg
11945	500	35	250	989	Bleu	kg
11948	500	50	250	688	Transparent	kg





FILMS



FILM ÉTIRABLE MANUEL

Le film étirable en polyéthylène à faible densité (LDPE), permet de palletiser et de protéger les charges dans des environnements où les machines automatiques ne peuvent pas être utilisées ou lorsque leur volume ne le justifie pas.

Son application est manuelle.



						Couleur	
Référence	Largeur (mm)	Épaisseur (µm)	Poids total (kg)	Poids net (kg*)	Longueur (m)		Unités de vente
15341	250	23	1,1	0,9	170	Transparent	Bobines
15342	250	30	1,3	0,9	130	Transparent	Bobines
22956	500	9	2	2,4	400	Transparent	Bobines
15362	500	17	2 Sans mandrin		255	Transparent	Bobines
15361	500	17	2,2	1,6	205	Transparent	Bobines
15360	500	17	2,4	1,8	230	Transparent	Bobines
15364	500	20	2,2	1,6	195	Transparent	Bobines
15365	500	20	2,3	1,7	195	Transparent	Bobines
15363	500	20	2,4	1,8	195	Transparent	Bobines
15369	500	23	2	1,4	150	Transparent	Bobines
15374	500	23	2 Sans mandrin		190	Transparent	Bobines
22566	500	23	2,2	2,2	252	Transparent	Bobines
15370	500	23	2,1	1,5	140	Transparent	Bobines
15368	500	23	2,2	1,6	150	Bleu	Bobines
15375	500	23	2,2	1,8	170	Blanc	Bobines
15376	500	23	2,2	1,6	150	Noir	Bobines
15371	500	23	2,2	1,6	150	Transparent	Bobines
15372	500	23	2,3	1,7	150	Transparent	Bobines
15367	500	23	2,4	1,8	170	Transparent	Bobines
15378	500	30	2,2	1,6	115	Transparent	Bobines
15377	500	30	2,4	1,8	130	Transparent	Bobines
15380	500	35	2,2	1,6	125	Transparent	Bobines
15379	500	35	2,4	1,8	125	Transparent	Bobines



*Poids net: Indique le poids du plastique sans tenir compte du poids du carton de la bobine



FILM MACROPERFORÉ

Le film macroperforé, fabriqué en polyéthylène à faible densité (LDPE), convient particulièrement aux produits nécessitant une ventilation dans leur transport ou leur stockage et un bon niveau de fixation.

Son application peut être automatique ou manuelle.



			Type d'application		Couleur	
Référence	Largeur (mm)	Épaisseur (µm)		Longueur (m)		Unités de vente
15457	500	9	Automatique	4000	Transparent	km
15455	450	10	Manuelle	350	Transparent	Bobines





FILMS



» FILM PRÉÉTIRÉ AUTOMATIQUE ET MANUEL

Le film préétiré, fabriqué en polyéthylène à faible densité (LDPE), est moins épais que les films de palettisation traditionnelle, bien qu'il conserve des propriétés mécaniques très similaires.

Cela se traduit par une réduction importante des coûts par rapport à l'utilisation du film non préétiré.

Ce film est particulièrement adapté aux applications sur palettes de caisses en carton, de poids moyen et sans surfaces tranchantes ou irrégulières.

Son application peut être automatique (sans pré-tirage motorisé) ou manuelle.



 Référence	 Largeur (mm)	 Épaisseur (µm)	Type d'application	 Longueur (m)	Couleur	 Unités de vente
15357	420	7	Manuelle	600	Transparent	Bobines
15358	420	7	Manuelle	300	Transparent	Bobines
11732	420	10	Automatique	2.100	Transparent	Bobines
11921	440	10	Automatique	2.100	Transparent	Bobines
11781	450	10	Automatique	2.600	Transparent	Bobines

» MINIFILM



Le minifilm, fabriqué en polyéthylène à faible densité (LDPE), est idéal pour les zones difficiles d'accès et dans de nombreux cas, en tant que ruban adhésif avec l'avantage que le film peut être enlevé sans laisser de résidu.

Ce film est particulièrement adapté pour les ateliers mécaniques, l'emballage de petits objets, d'objets avec des creux, la protection pour peinture, etc.

Son application est manuelle.



 Référence	 Manche	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	Couleur	 Diamètre mandrin intérieur (mm)	 Unités de vente
15319	Non	100	150	Transparent	38	Unités
15320	Oui, 30 mm	100	150	Transparent	38	Unités
15328	Oui, 120 mm	125	150	Transparent	30	Unités



CLOUS




CLOUS EN BOBINE

Les clous d'acier en bobine présentent d'innombrables avantages par rapport aux clous traditionnels et sont idéals pour l'industrie du bois dans la fabrication de palettes, meubles, caisses, etc.

Son application est automatique (avec cloueuses pneumatiques)

REF. 12543



REF. 12560



REF. 12551

REF. 15556



Application
Voir catalogue
machinerie:
**CLOUEUSES,
AGRAFEUSES ET
SCELLÉS**



Référence	Type	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Unités de vente
12542	Annelé	40	2,1	Milliers
12543	Annelé	45	2,1	Milliers
12544	Annelé	50	2,1	Milliers
12547	Annelé	50	2,5	Milliers
12545	Annelé	70	2,8	Milliers
12535	Lisse	35	2,1	Milliers
12537	Lisse	40	2,1	Milliers
12538	Lisse	45	2,1	Milliers
12539	Lisse	50	2,5	Milliers
12552	Lisse	60	2,5	Milliers
12536	Lisse jumbo	35	2,1	Milliers
12546	Torsadé	45	2,5	Milliers
12548	Torsadé	50	2,5	Milliers
11362	Torsadé	55	2,2	Milliers
12549	Torsadé	55	2,5	Milliers
12550	Torsadé	60	2,5	Milliers
12556	Torsadé	60	2,8	Milliers
11304	Torsadé	60	2,8	Milliers
12553	Torsadé	65	2,5	Milliers
12557	Torsadé	65	2,8	Milliers
12554	Torsadé	70	2,5	Milliers
12558	Torsadé	70	2,8	Milliers
12555	Torsadé	75	2,5	Milliers
12559	Torsadé	75	2,8	Milliers
12560	Torsadé	80	2,8	Milliers
12561	Torsadé	90	2,8	Milliers
12551	Torsadé jumbo	60	2,5	Milliers



CLOUS



CLOUS EN VRAC

Les clous torsadés en acier permettent la réparation et la fabrication de palettes.

Son application peut être manuelle (avec un marteau) ou automatique (avec cloueuses pneumatiques).


 Référence	Type	 Longueur (mm)	 Diamètre (mm)	 Unités de vente
15552	Torsadé	50	2,8	kg
20763	Torsadé/EPAL	55	2,8	kg
15554	Torsadé	60	2,8	kg
15555	Torsadé	65	2,8	kg
15556	Torsadé	70	3	kg
15561	Torsadé	75	3,1	kg
15557	Torsadé/EPAL	80	3,1	kg
15562	Torsadé	90	3,4	kg



CLOUS EN BANDE

Les clous T en acier fixés sur une bande, d'environ 25 unités chacune, offrent grâce à leur faible poids et l'économie de pièces dans la machine d'application, un plus grand confort de travail dans des endroits difficiles d'accès.

Son application est automatique.



 Référence	Type	 Longueur (mm)	 Diamètre (mm)	 Unités de vente
11390	Lisse	25	2,2	Milliers
11391	Lisse	32	2,2	Milliers
11392	Lisse	38	2,2	Milliers
11393	Lisse	44	2,2	Milliers
11394	Lisse	50	2,2	Milliers
11395	Lisse	54	2,2	Milliers
11396	Lisse	62	2,2	Milliers



AGRAFES

AGRAFES STANDARD

Les agrafes ont été et restent un élément important de fixation. Sa grande diversité et sa typologie offrent un large éventail de solutions.



 Référence	 Hauteur (mm)	 Largeur (mm)	 Modèle	 Ref. machine recommandée	 Unités de vente
10942	3	13	80	12780	Milliers
10606	4	7	21	10302	Milliers
10505	4	11	131	10297	Milliers
10909	4	13	72	12646	Milliers
10943	4	13	80	12782	Milliers
10478	6	3	10	10315	Milliers
11089	6	5	97	12923	Milliers
11099	6	8	98	10171	Milliers
10916	6	11	73	10299	Milliers
10506	6	11	131	10297	Milliers



AGRAFES



AGRAFES STANDARD

					
Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Ref. machine recommandée	Unités de vente
10761	6	11	530	10839	Milliers
10850	6	12	694	n/a	Milliers
10607	6	13	22	n/a	Milliers
10608	6	13	23	n/a	Milliers
10800	6	13	58	10303	Milliers
10910	6	13	72	12646	Milliers
10664	6	13	80	12782	Milliers
11081	6	13	95	12902	Milliers
11090	8	5	97	12923	Milliers
11100	8	8	98	10171	Milliers
10900	8	9	71	10052	Milliers
10917	8	11	73	10299	Milliers
10507	8	11	131	10297	Milliers
10762	8	11	530	10839	Milliers
10620	8	13	26	10295	Milliers
10801	8	13	58	10303	Milliers
10911	8	13	72	12646	Milliers
10666	8	13	80	12782	Milliers
10978	9	6	90	12876	Milliers
11018	9	9	92	12887	Milliers
11091	10	5	97	12923	Milliers
11101	10	8	98	10717	Milliers
10901	10	9	71	10052	Milliers

					
Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Ref. machine recommandée	Unités de vente
10918	10	11	73	10299	Milliers
10508	10	11	131	n/a	Milliers
10763	10	11	530	10839	Milliers
10802	10	13	58	10303	Milliers
10912	10	13	72	12646	Milliers
10668	10	13	80	12782	Milliers
11083	10	13	95	12902	Milliers
11092	12	5	97	12923	Milliers
10983	12	6	90	12876	Milliers
10662	12	8	36	n/a	Milliers
11102	12	8	98	10171	Milliers
10902	12	9	71	10052	Milliers
11019	12	9	92	12887	Milliers
10919	12	11	73	10299	Milliers
10509	12	11	131	n/a	Milliers
10765	12	11	530	10839	Milliers
10803	12	13	58	10303	Milliers
10913	12	13	72	12646	Milliers
10670	12	13	80	12782	Milliers
11084	12	13	95	12902	Milliers
11094	14	5	97	12923	Milliers
10663	14	8	36	n/a	Milliers
11103	14	8	98	10171	Milliers





AGRAFES



AGRAFES STANDARD

					
Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Ref. machine recommandée	Unités de vente
10904	14	9	71	10052	Milliers
10510	14	11	131	n/a	Milliers
10766	14	11	530	10839	Milliers
10804	14	13	58	10303	Milliers
10914	14	13	72	12646	Milliers
10674	14	13	80	12782	Milliers
10984	15	6	90	12876	Milliers
10637	15	6	303	n/a	Milliers
11020	15	9	92	12887	Milliers
10524	15	11	14	10709	Milliers
11095	16	5	97	12923	Milliers
11104	16	8	98	10171	Milliers
10769	16	11	530	10839	Milliers
10963	16	13	80	12782	Milliers
10985	18	6	90	12876	Milliers
11021	18	9	92	12887	Milliers
10525	18	11	14	10709	Milliers
10775	18	11	530	10839	Milliers
11096	19	5	97	12923	Milliers
11105	19	8	98	n/a	Milliers
10519	19	25	140	10682	Milliers
10986	20	6	90	12876	Milliers
10998	21	6	90	12876	Milliers
11022	21	9	92	12887	Milliers
10526	21	11	14	10709	Milliers

					
Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Ref. machine recommandée	Unités de vente
11077	21	14	94	n/a	Milliers
11097	22	5	97	12923	Milliers
10999	22	6	90	12876	Milliers
11106	22	8	98	10171	Milliers
11098	25	5	97	12923	Milliers
11000	25	6	90	12876	Milliers
11066	25	9	92	12887	Milliers
10527	25	11	14	10709	Milliers
11078	25	14	94	n/a	Milliers
11001	28	6	90	12876	Milliers
11002	30	6	90	12876	Milliers
11068	30	9	92	12887	Milliers
10529	30	11	14	10709	Milliers
10522	30	25	140	10682	Milliers
11005	35	6	90	12876	Milliers
11070	35	9	92	12887	Milliers
10531	35	11	14	10709	Milliers
11006	38	6	90	12876	Milliers
11072	38	9	92	12887	Milliers
10523	38	25	140	10682	Milliers
11007	40	6	90	12876	Milliers
11074	40	9	92	12887	Milliers
10532	40	11	14	10709	Milliers
10534	45	11	14	10709	Milliers
10536	50	11	14	10709	Milliers



Application
Voir catalogue
machinerie:
**CLOUEUSES,
AGRAFEUSES ET
SCELLÉS**



AGRAFES



AGRAFES EN ACIER INOXYDABLE

Les agrafes en acier inoxydable, offrent une résistance totale à l'oxydation et sont prévues pour les environnements humides.



Application:
Voir catalogue
machinerie:
**CLOUEUSES,
AGRAFEUSES ET
SCELLÉS**

Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Ref. machine recommandée	Unités de vente
10503	6	11	131	10297	Milliers
10947	6	13	80	12782	Milliers
10504	8	11	131	10297	Milliers
10951	8	13	80	12782	Milliers
10955	10	13	80	12782	Milliers
11093	12	5	97	12923	Milliers
10959	12	13	80	12783	Milliers
10961	14	13	80	12782	Milliers



AGRAFES POUR FILET

Les lamelles d'acier en bobine, principalement utilisé pour l'agrafage automatique de filets avec machine, offrent une durabilité et résistance aux intempéries.

Pour une application manuelle, il existe aussi des agrafes en bande.



REF. 11149



REF. 20210


	Type			
Référence		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Unités de vente
10982	Bobine	3	0,5	kg
10981	Bobine	3	0,5	kg
20210	Bobine	5	0,35	kg
11003	Bobine	5	0,35	kg
11149	Bande	16	1,3	Milliers
11150	Bande	18	1,3	Milliers
11152	Bande	20	1,3	Milliers
11153	Bande	22	1,3	Milliers
10987	Bande (omega)	13	1	Milliers

Également disponible en bande, pour une application manuelle.



AGRAFES POUR CARTON

Les agrafes en acier pour carton, par leurs dimensions et design, permettent une fermeture stable et agile des caisses en carton.



Application:
Voir catalogue
machinerie:
**CLOUEUSES,
AGRAFEUSES ET
SCELLÉS**



Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Ref. machine recommandée	Unités de vente
11235	15	32	C 5/8	10237	Milliers
11236	15	32	M-15	10268	Milliers
11245	15	33	2002	n/a	Milliers
11233	15	35	B 5/8	10183	Milliers
11234	18	32	C 3/4	10237	Milliers
11237	18	32	M-18	10269	Milliers
11246	18	33	2002	n/a	Milliers
11232	18	35	B 3/4	10183	Milliers
10657	24	35	35/24	n/a	Milliers



POINTES




» POINTES AVEC TÊTE

Les pointes avec tête permettent une application rapide et une excellente finition.

Son application est automatique

				
Référence	Longueur (mm)	Tige (mm)	Tête (mm)	Unités de vente
11884	12	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11885	14	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11879	15	0,91 x 0,7	1,2	Milliers
11886	16	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11895	16	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11880	18	0,91 x 0,7	1,2	Milliers
11887	19	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11896	19	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11888	20	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11889	22	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11897	22	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11881	25	0,91 x 0,7	1,2	Milliers
11870	25	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11890	25	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11898	25	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11899	28	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11882	30	0,91 x 0,7	1,2	Milliers
11871	30	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11891	30	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11900	32	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11872	35	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11892	35	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11901	35	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11873	38	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11893	38	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11902	38	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11877	38	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11883	40	0,91 x 0,7	1,2	Milliers
11874	40	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11903	45	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11875	50	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11894	50	1,25 x 1,05	1,8	Milliers
11904	51	1,63 x 1,42	3,2	Milliers
11878	63	1,63 x 1,42	3,2	Milliers



» PUNTAS SIN CABEZA

Les pointes sans tête permettent de clouer sans laisser de trace, ce qui les rend idéales pour les travaux de marqueterie et de menuiserie.

Son application est automatique.



			
Référence	Longueur (mm)	Tige (mm)	Unités de vente
12171	10	0,75 x 0,58	Milliers
11484	12	0,65 x 0,58	Milliers
12172	12	0,75 x 0,58	Milliers
12173	14	0,75 x 0,58	Milliers
11433	14	1,15 x 0,98	Milliers
11485	15	0,65 x 0,58	Milliers
11434	16	1,15 x 0,98	Milliers
12175	17	0,75 x 0,58	Milliers
11487	18	0,65 x 0,58	Milliers
11435	19	1,15 x 0,98	Milliers
11488	22	0,65 x 0,58	Milliers
11436	22	1,15 x 0,98	Milliers
11489	25	0,65 x 0,58	Milliers
11437	25	1,15 x 0,98	Milliers
12183	28	1,15 x 0,58 (aluminium)	Milliers
11490	30	0,65 x 0,58	Milliers
11438	30	1,15 x 0,98	Milliers





FEUILLARDS




FEUILLARD EN POLYPROPYLENE

Le feillard en polypropylène (PP), est le plus utilisé et le plus économique. Il permet de fixer des charges légères en application manuelle, automatique ou semi-automatique.

Personnalisable.



Application:
Voir catalogue
machinerie:
CERCLAGE



 Référence	 Largeur (mm)	 Épaisseur (mm)	 Diamètre mandrin intérieur (mm)	 Longueur (m)	Couleur	 Unités de vente
12972	5	0,45	62	2.000	Blanc	Bobines
12946	6	0,55	200	5.000	Blanc	Bobines
12962	8	0,6	200	3.000	Blanc	Bobines
12964	8	0,6	200	4.000	Blanc	Bobines
12965	8	0,6	280	3.000	Blanc	Bobines
12947	12	0,6	200	2.000	Blanc	Bobines
13751	12	0,7	200	2.000	Transparent	Bobines
12951	12	0,7	200	2.500	Blanc	Bobines
12950	12	0,7	406	2.000	Blanc	Bobines
12966	12	0,7	406	2.400	Blanc	Bobines
13752	12	0,7	406	2.000	Blanc	Bobines
16193	12	0,8	150	1.600	Blanc	Bobines
15307	12	0,8	150	1.600	Gris	Bobines
13728	12	0,8	200	2.500	Blanc	Bobines
12975	12	0,8	200	1.500	Blanc	Bobines
12953	12	0,8	200	1.500	Blanc	Bobines
12957	12	0,8	200	2.000	Transparent	Bobines
12954	12	0,8	200	2.000	Blanc	Bobines
11114	12	0,8	406	2.000	Blanc	Bobines
13037	12	0,8	406	2.500	Noir	Bobines
12987	12	0,8	406	2.000	Transparent	Bobines
11115	12	0,8	406	2.000	Blanc	Bobines
12970	12	0,8	406	2.500	Blanc	Bobines
20582	12	0,8	406	2.000	Noir	Bobines
12955	12	0,8 (extra)	200	2.000	Blanc	Bobines
12979	12	0,9	406	1.950	Noir	Bobines
13750	12	0,55	200	3.000	Blanc	Bobines
13727	12	0,65	200	2.000	Blanc	Bobines
12968	12	0,65	406	3.100	Blanc	Bobines
13746	12	0,65	406	2.000	Blanc	Bobines
20245	12	0,85	150	1.200	Blanc	Bobines
16200	13	0,8	150	1.200	Noir	Bobines
16196	13	0,8	150	1.200	Orange	Bobines
16197	13	0,8	150	1.200	Vert	Bobines
16191	13	0,8	150	1.200	Bleu	Bobines
16202	16	0,8	150	1.000	Noir	Bobines
15310	16	0,8	150	1.300	Gris	Bobines
16192	16	0,8	150	1.000	Bleu	Bobines
16203	16	0,9	150	900	Noir	Bobines



FEUILLARDS



» FEUILLARD EN POLYESTER

Le feillard en polyester à haute résistance (PET), permet de fixer des charges moyennes et est l'alternative au feillard en acier dans certaines applications particulières.

Son application peut être manuelle, automatique ou semi-automatique.

Personnalisable.

					Couleur	
Référence	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Diamètre mandrin intérieur (mm)	Longueur (m)		Unités de vente
19163	10	0,45	200	2.800	Vert	km
19165	10	0,45	406	4.100	Vert	km
19166	10	0,54	406	4.000	Vert	km
19149	11	0,5	200	2.800	Vert	km
19151	11	0,5	406	4.100	Vert	km
20354	12	0,72	406	2.500	Vert	Bobines
19153	13	0,57	406	2.500	Vert	Bobines
19154	13	0,67	406	2.000	Vert	Bobines
19158	15	0,72	406	1.700	Vert	Bobines
19159	15	0,89	406	1.500	Vert	Bobines



Application:
Voir catalogue
machinerie:
CERCLAGE



Application:
Voir catalogue
machinerie:
CERCLAGE



REF. 19149



REF. 19154





FEUILLARDS



FEUILLARD EN POLYESTER TISSÉ

Le feuellard en polyester tissé permet de fixer des charges lourdes et est l'alternative à la corde dans certaines applications concrètes.

Son application peut être manuelle ou semi-automatique.

Personnalisable.

				Résistance (kg)	Couleur	
Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Diamètre mandrin intérieur (mm)			Unités de vente
17153	13	500	50	408	Blanc	Bobines
17154	16	850	50	495	Blanc	Bobines
17155	19	600	76	550	Blanc	Bobines
17156	25	200	76	1030	Blanc	Bobines



REF. 17153




FEUILLARD EN ACIER

Le feuellard en acier permet de fixer des charges nécessitant une très haute résistance à la rupture.

Le feuellard zinguée assure une meilleure protection contre la corrosion et permet le stockage à l'extérieur.

Son application peut être manuelle ou semi-automatique.

			Finition	Type de bobine		
Référence	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)			Poids bobine (kg)	Unités de vente
15413	13	0,5	Bleutée	Oscillé	50	kg
15418	13	0,5	Bleutée	Oscillé	50	kg
15414	16	0,5	Bleutée	Oscillé	50	kg
15415	19	0,6	Bleutée	Oscillé	50	kg
15417	32	0,8	Bleutée	Oscillé	50	kg



REF. 15415

Application:
Voir catalogue
machinerie:
CERCLAGE

REF. 16230



CHAPES POUR FEUILLARD <<

>> CHAPE EN ACIER

La chape en acier galvanisé permet de joindre les deux extrémités du feillard en polypropylène, en polyester ou en acier, en évitant leur glissement et la séparation.

Son application est réalisée au moyen d'outils manuels spécifiques qui permettent la tension et la fermeture de l'union.



 Référence	 Largeur (mm)	Format	Finition	Type	 Unités par caisse	 Unités de vente
17253	13	Ouvert	Crantée	Plastique	4.000	Caisses
17251	13	Ouvert	Crantée	Plastique	1.000	Caisses
17245	13	Ouvert	Lisse	Plastique	3.000	Caisses
17247	13	Ouvert	Lisse	Plastique	3.500	Caisses
17248	13	Ouvert	Lisse	Plastique	4.000	Caisses
17249	13	Fermé	Lisse	Acier	2.000	Caisses
17250	13	Fermé	Lisse	Plastique	5.000	Caisses
17262	16	Ouvert	Crantée	Plastique	1.000	Caisses
17263	16	Ouvert	Crantée	Plastique	3.000	Caisses
17264	16	Ouvert	Crantée	Plastique	3.000	Caisses
17255	16	Ouvert	Lisse	Plastique	2.500	Caisses
17259	16	Ouvert	Lisse	Plastique	3.000	Caisses
17258	16	Ouvert	Lisse	Plastique	3.500	Caisses
17260	16	Fermé	Lisse	Acier	5.000	Caisses
17268	19	Ouvert	Lisse	Acier	1.500	Caisses



REF. 17262



REF. 17253



REF. 17245



REF. 17259



REF. 17251



REF. 17263



REF. 17249



REF. 17250

>> BOUCLE

 Référence	 Largeur (mm)	Finition	 Unités par caisse	 Unités de vente
15703	12	Plastique	5.000	Milliers
15698	13	Acier galvanisé	1.000	Milliers
15702	16	Acier galvanisé	1.000	Milliers

La boucle, en plastique ou en acier, permet de joindre les deux extrémités du feillard en polyester tissé, en évitant le glissement et la séparation. La boucle, par rapport à la chape en acier, peut être conservée.

Son application se fait au moyen d'outils spécifiques permettant la tension et la fermeture de l'union.



REF. 15702



CORNIÈRES

CORNIÈRES EN CARTON

La cornière en carton est une excellente alliée pour la palettisation de différents types de palettes.

Accompagnée du feillard, elle assure la stabilité et la rigidité nécessaires pour le transport et le stockage de la charge palettisée.

Sa composition garantit son recyclage intégral.

Personnalisable.



REF. 14489

REF. 14508

REF. 14434



REF. 14551

REF. 14570

REF. 14540



				Couleur	Finition	
Référence	Hauteur (mm)	Aile (mm)	Épaisseur (mm)			Unités de vente
14507	1.000	35	2,5	Blanc	Mat	Unités
14508	1.150	65	4	Marron	Mat	Unités
14516	1.500	33	2,5	Blanc	Mat	Unités
14535	1.700	35	2,75	Blanc	Mat	Unités
20503	1.700	40	3	Blanc	Mat	Unités
14489	1.700	42	3	Marron	Mat	Unités
20078	1.800	50	3	Marron	Mat	Unités
14434	1.850	65	4	Marron	Mat	Unités
14555	2.000	33	2,5	Blanc	Mat	Unités
14560	2.000	33	3	Blanc	Mat	Unités
14571	2.000	35	2,75	Blanc	Mat	Unités
14448	2.100	35	2,5	Blanc	Brillant	Unités
14544	2.100	40	2,75	Blanc	Mat	Unités
14540	2.100	40	3	Noir	Brillant	Unités
14542	2.100	40	3	Blanc	Brillant	Unités
14541	2.100	40	3	Noir	Mat	Unités
14538	2.100	40	3	Blanc	Mat	Unités
14548	2.100	42	2,75	Blanc	Mat	Unités
14460	2.100	45	3	Blanc	Mat	Unités
14463	2.100	45	3,5	Blanc	Brillant	Unités
14550	2.100	45	4	Blanc	Mat	Unités
14570	2.100	50	3	Noir	Mat	Unités
14501	2.100	50	3	Blanc	Mat	Unités
14522	2.100	50	3,5	Blanc	Mat	Unités
14523	2.150	35	2,75	Blanc	Mat	Unités
14461	2.150	45	3	Blanc	Mat	Unités
20100	2.200	32	2,75	Blanc	Mat	Unités
14533	2.200	35	2,5	Blanc	Mat	Unités
20584	2.200	35	2,5	Blanc	Brillant	Unités
14525	2.200	35	2,75	Blanc	Brillant	Unités
14527	2.200	35	2,75	Blanc	Mat	Unités
14454	2.200	40	2,5	Blanc	Mat	Unités
14453	2.200	40	3	Noir	Mat	Unités
14567	2.200	40	3	Blanc	Brillant	Unités
14451	2.200	40	3	Blanc	Mat	Unités
14551	2.200	45	3	Noir	Mat	Unités
14462	2.200	45	3	Blanc	Mat	Unités
14459	2.200	45	3,5	Blanc	Mat	Unités





CORNIÈRES



» CORNIÈRE EN POLYCHLORURE, EN VINYLE OU EN POLYÉTHYLÈNE

La cornière en polychlorure de vynile (PVC) ou en polyéthylène de haute densité (HDPE) est une excellente alliée pour la palettisation de différents types de palettes dans des endroits humides.

Accompagnée du feillard, elle assure la stabilité et la rigidité nécessaires au transport et au stockage du chargement palettisé.

Sa composition garantit son recyclage intégral.

				Couleur	Matériel	
Référence	Hauteur (mm)	Aile (mm)	Épaisseur (mm)			Unités de vente
14428	2.100	33	1,5	Gris	PVC	Unités
14431	2.100	40	1,5	Gris	PVC	Unités
14429	2.200	33	1,5	Gris	PVC	Unités
14594	40	32	3	Noir	HDPE	Milliers
14595	55	45	3	Noir	HDPE	Milliers



REF. 14431

» CORNIÈRE RECYCLÉ EN BRICK

La cornière en extrusion d'aluminium, polyéthylène et kraft, est une excellente alliée pour la palettisation de différents types de palettes.

Accompagnée du feillard, elle assure la stabilité et la rigidité nécessaires au transport et au chargement palettisé.

Sa composition garantit son recyclage intégral.

Personnalisable..

				Couleur	Finition	
Référence	Hauteur (mm)	Aile (mm)	Épaisseur (mm)			Unités de vente
19883	2.100	50	3	Mâtallisé	Mate	Unités
19992	2.100	50	3	Blanc	Mate	Unités
20394	2.300	35	3	Blanc	Mate	Unités
20396	2.300	35	3	Blanc	Mate	Unités
20395	2.300	35	3	Blanc	Mate	Unités
20081	2.300	35	3	Blanc	Mate	Unités





CORNIÈRES



CORNIÈRE ANTI-HUMIDITÉ

La cornière en complexe KAP (kraft, aluminium et polyéthylène) est une excellente alliée pour la palettisation de différentes palettes dans des conditions extrêmes: chambres froides, climats tropicaux, voyages transocéaniques, etc.

Sa composition la rend 100% apte au secteur alimentaire.

Personnalisable.



				Couleur	Finition	
Référence	Hauteur (mm)	Aile (mm)	Épaisseur (mm)			Unités de vente
20346	2.000	35	2,8	Blanc	Mat	Unités
19991	2.000	35	2,25	Blanc	Mat	Unités
19990	2.100	40	2,5	Blanc	Mat	Unités
19989	2.100	45	3	Blanc	Mat	Unités
19988	2.200	35	2,25	Blanc	Mat	Unités



FILETS



FILET DE PALETTISATION



Le filet de palettisation, fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE) ou polypropylène (PP), permet la fixation de la charge et l'aération du produit. Son application peut être automatique ou manuelle.

			Couleur	Type d'application	Type	Matériel	
Référence	Largeur (cm)	Longueur (m)					Unités de vente
16238	50	3.000	Transparent	Automatique	Tissé élastique	HDPE	Bobines
12817	100	1.000	Transparent	Manuelle	Extrudé	HDPE	Bobines

16465	50	1.000	Transparent	Manuelle	Tissé	HDPE	km
10887	50	3.500	Transparent	Automatique	Tissé	HDPE	km
10893	50	3.500	Vert clair	Automatique	Tissé	HDPE	km
20224	50	3.500	Vert foncé	Automatique	Tissé	HDPE	km





ÉTIQUETTES



ÉTIQUETTE ADHÉSIVE THERMIQUE

L'étiquette adhésive d'impression thermique directe est adéquate pour les étiquettes qui ne sont pas exposées à l'humidité.

Personnalisable.



			Enroulement	Couleur		Diamètre mandrin intérieur (mm)	Intervalle entre étiquettes		Unités de vente
Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)							
20478	25	35	Extérieur	Blanc		75	Non		Milliers
15106	40	25	Extérieur	Blanc		40	Non		Milliers
15037	50	30	Extérieur	Blanc		75	Non		Milliers
15216	50	100	Extérieur	Blanc		75	Oui		Milliers
20104	55	90	Extérieur	Blanc		40	Non		Milliers
20105	55	90	Extérieur	Blanc		75	Non		Milliers
15043	60	40	Extérieur	Blanc		75	Non		Milliers
15252	60	60	Extérieur	Blanc		75	Non		Milliers
20356	68	43	Extérieur	Blanc		75	Non		Milliers
15100	68	43	Extérieur	Blanc		40	Non		Milliers

ÉTIQUETTE ADHÉSIVE IMPRIMÉE

Les étiquettes adhésives imprimées facilitent l'identification des différentes marchandises avertissant de certains dangers des produits manipulés ou les dispositifs de manutention de charges.

Autres modèles, consulter.



			Impression	Couleur		Unités de vente
Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)				
99250	30	30	Produit alarmé	Rouge		Milliers
99251	100	200	Produit polluant	Blanc		Milliers
99252	100	200	Produit corrosif	Blanc		Milliers
99253	100	200	Produit inflammable	Blanc + Rouge		Milliers
99254	100	100	Pas empiler	Jaune		Milliers
99255	125	160	Très fragile	Orange		Milliers
99256	150	166	Très fragile	Rouge		Milliers
99257	100	100	Fragile - Keep dry	Blanc		Milliers
99258	100	100	Inflammable	Rouge		Milliers



ÉTIQUETTE ADHÉSIVE ANTI-HUMIDITÉ PP

L'étiquette adhésive d'impression thermique directe ou avec composite spécial adhésif est utilisée pour les étiquettes exposées à l'humidité.

Personnalisable.



			Enroulement	Couleur		Diamètre mandrin intérieur (mm)	Type	Intervalle entre étiquettes		Unités de vente
Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)								
20142	100	50	Extérieur	Blanc		75	Thermique	Non		Milliers
20315	100	50	Extérieur	Blanc		75	Thermique	Oui		Milliers
15092	100	100	Extérieur	Blanc		75	Non thermique	Oui		Milliers
15067	100	100	Intérieur	Blanc mat		75	Thermique	Oui		Milliers



ÉTIQUETTES

ÉTIQUETTE ADHÉSIVE DE RUBAN À TRANSFERT THERMIQUE

L'étiquette adhésive de ruban à transfert thermique convient particulièrement pour les étiquettes exposées à des conditions environnementales difficiles (froid, chaleur ou humidité) pendant beaucoup de temps.

Personnalisable.




 Référence	 Largeur (mm)	 Longueur (mm)	Enroulement	 Diamètre mandrin intérieur (mm)	Couleur	Finition	 Unités de vente
20426	50	62	Intérieur	40	Blanc	Brillant	Milliers
15083	50	62	Intérieur	40	Blanc	Brillant	Milliers
15089	50	70	Intérieur	75	Blanc	Mat	Milliers
15059	50	75	Extérieur	75	Blanc	Mat	Milliers
15009	50	100	Extérieur	40	Blanc	Mat	Milliers
15011	50	100	Intérieur	75	Blanc	Brillant	Milliers
15012	75	100	Extérieur	75	Blanc	Mat	Milliers
15001	100	100	Extérieur	75	Blanc	Mat	Milliers
20098	125	200	Extérieur	75	Jaune	Brillant	Milliers
20505	125	200	Extérieur	75	Blanc	Brillant	Milliers
20344	125	200	Extérieur	75	Bleu	Brillant	Milliers
20342	125	200	Extérieur	75	Rouge	Brillant	Milliers
20097	125	200	Extérieur	75	Vert	Brillant	Milliers

RUBAN DE TRANSFERT THERMIQUE

Le ruban de transfert thermique permet l'impression d'étiquettes ou similaires.

Selon sa composition, le ruban peut être de cire ou de résine (avec une résistance supérieure à l'abrasion, ce qui la rend idéal à l'étiquetage sur des surfaces spéciales) ou mixte (cire et résine).

Peut être fabriqué en différentes couleurs.



 Référence	Enroulement	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	Type	 Unités de vente
16187	Extérieur	55	1.000	Résine	Rouleaux
18855	Extérieur	55	450	Cire	Rouleaux
18826	Extérieur	70	110	Cire	Rouleaux
18867	Extérieur	80	450	Résine	Rouleaux
18825	Extérieur	110	300	Résine	Rouleaux
18834	Extérieur	110	400	Mixte	Rouleaux
18835	Extérieur	110	400	Résine	Rouleaux
18827	Extérieur	110	450	Résine	Rouleaux
18836	Extérieur	154	600	Résine	Rouleaux
18824	Intérieur	40	360	Résine	Rouleaux
19986	Intérieur	65	300	Résine	Rouleaux
19985	Intérieur	110	300	Résine	Rouleaux
18832	Intérieur	154	600	Résine	Rouleaux
18842	Intérieur	154	600	Résine	Rouleaux
18840	Intérieur	154	600	Résine	Rouleaux
18841	Intérieur	154	600	Résine	Rouleaux



ÉTIQUETTES



ÉTIQUETTE WINGLASS

L'étiquette WinGlass permet une fermeture facile et robuste des produits maillés. Le dos de l'étiquette, en papier thermique, peut être imprimé en temps réel au moyen de machines d'emballage spéciales.

				Enroulement	Couleur	Impression		
Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)					Unités par rouleau	Unités de vente
15290	39	144		Extérieur	Blanc	Symbole point vert	1500	Milliers
15267	40	160		Extérieur	Blanc	Symbole point vert	1250	Milliers



REF. 15290

RUBAN BOLDUC



Le ruban Bolduc en polypropylène (PP), est utilisé comme poignée ou comme élément d'identification ou décoratif de produits maillés.

Personnalisable.

	Type			Couleur	Impression	
Référence		Largeur (mm)	Longueur (m)			Unités de vente
14779	Standard	15	16.000	Rouge et blanc	Avec et sans point vert	km

CIRE À CACHER



CIRE À CACHER

La cire à cacheter est une cire spéciale utilisée pour décorer les tiges de certaines variétés de poires et comme élément exclusivement décoratif de bouteilles, caisses et lettres. Le matériau est inerte et n'interfère pas avec la vie ou la qualité du produit.

	Couleur		
Référence		Poids Net (kg)	Unités de vente
16088	Rouge	6	kg
16088	Vert	6	kg
16088	Doré	6	kg



REF. 16088

CAISSES



CAISSES PLIABLES

La caisse pliable en polyéthylène (PE) facilite le transport des marchandises palettisées. Elle se plie en trois étapes simples, optimisant l'espace nécessaire au transport ou au stockage lorsqu'elles sont vides.

					Couleur	
Référence	Matériel	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Unités de vente
19875	PE	60	40	11	Noir	Unités
19876	PE	60	40	13	Noir	Unités
20037	PE	60	40	15	Noir	Unités
20036	PE	60	40	18	Noir	Unités
20035	PE	60	40	21	Noir	Unités
20034	PE	60	40	23	Noir	Unités
20033	PE	60	40	26	Noir	Unités
20032	PE	60	40	29	Noir	Unités





PALOX ET PALETTES



PALOX EN POLYÉTHYLÈNE

Le palox en polyéthylène haute densité (HDPE) est un solide système d’emballage adapté au secteur des fruits, de la pêche, du vin, etc.



Ils existent des modèles avec des traverses pour le basculement avec chariot, fermés ou ventilés, selon leurs fonction finale.

Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Perforé	Traverses	Couleur	Unités de vente
19911	100	64	65	Non	Non	Gris	Unités
11644	113	113	58	Oui	Non	Gris	Unités
11645	113	113	76	Oui	Non	Gris	Unités
11654	120	100	58	Non	Non	Gris	Unités
17045	120	100	58	Oui	2	Gris	Unités
11652	120	100	58	Non	2	Gris	Unités
11653	120	100	58	Non	3	Gris	Unités
11646	120	100	76	Non	3	Gris	Unités



PALETTE EN PLASTIQUE

La palette en plastique haute densité (HDPE) est idéal pour l’exportation vers les Etats-Unis et d’autres pays qui n’acceptent pas les palettes en bois qui ne sont pas spécialement traité et certifié.


Référence	Dimensions	Type	Finition	Traverses	Charge statique (kg)	Charge dynamique (kg)	Charge en rack (kg)	Unités de vente
99750	Européen / américain	Léger	Ouvert	Optionnel	1.800	1.000	Inapte	Unités
99751	Européen / américain	Léger	Fermé	Optionnel	1.800	1.000	Inapte	Unités
99752	Européen / américain	Léger renforcé	Ouvert	Optionnel	2.000	1.000	Inapte	Unités
99753	Européen / américain	Distribution	Ouvert	Optionnel	3.000	1.000	Inapte	Unités
99754	Européen / américain	Renforcé	Fermé	2	4.500	1.500	750	Unités
99755	Européen / américain	Renforcé	Fermé	3	5.000	1.500	1000	Unités
99756	Européen / américain	Renforcé	Ouvert	3	4.800	1.200	1000	Unités




CAISSE EN PLASTIQUE EMPILABLE ET EMBOÎTABLE

Les caisses en polyéthylène haute densité sont idéales pour le transport et le stockage de produits. Elles offrent une grande résistance et sont réutilisables car elles sont lavables. Grâce à sa caractéristique em pilable et emboîtable, lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou lors des retours en transport, on gagne beaucoup d’espace.

Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type	Couleur	Unités de vente
20048	600	400	340	Avec couvercle	Gris	Unités
16957	600	400	400	Avec couvercle	Bleu	Unités
16722	600	400	100	Empilable et emboîtable	Gris	Unités



Empilées



Emboîtées





RUBANS ADHÉSIFS



RUBAN ADHÉSIF EN POLYPROPYLENE

Le ruban adhésif en polypropylène (PP) est le plus utilisé pour la fermeture de caisses en carton dans de nombreux processus industriels.

L'adhésif et l'épaisseur de la couche plastique garantissent un niveau optimal d'application du ruban adhésif, une durée de scellement prolongée dans des conditions atmosphériques différentes et une résistance à la tension excellente. Les rubans adhésifs en PP peuvent avoir différents types d'adhésifs:

L'acrylique à base d'eau, à utiliser dans les situations de température et d'humidité qui ne sont pas extrême. (usage ordinaire); Le Hotmelt qui offre plus d'adhérence et le caoutchouc qui offre la meilleur résistance aux températures extrêmes et dans des environnements à humidité élevée (chambres froides, intempéries, etc.)

Personnalisable.

			Couleur	Adhésif	
Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)			Unités de vente
16723	19	125	Transparent	Acrylique	Rouleaux
17198	25	66	Transparent	Acrylique	Rouleaux
16728	38	132	Blanc	Acrylique	Rouleaux
16729	38	132	Marron	Acrylique	Rouleaux
16730	38	132	Transparent	Acrylique	Rouleaux
16708	48	1.000	Blanc	Caoutchouc	Rouleaux
16739	48	125	Blanc	Acrylique	Rouleaux
16741	48	125	Blanc	Caoutchouc	Rouleaux
16745	48	125	Marron	Acrylique	Rouleaux
16746	48	125	Marron	Caoutchouc	Rouleaux
16733	48	125	Marron	Hotmelt	Rouleaux
16734	48	125	Transparent	Hotmelt	Rouleaux
16750	48	125	Transparent	Caoutchouc	Rouleaux
16749	48	125	Transparent	Acrylique	Rouleaux
16724	48	126	Rouge	Hotmelt	Rouleaux
16732	48	132	Noir	Acrylique	Rouleaux

			Couleur	Adhésif	
Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)			Unités de vente
20383	48	132	Noir	Caoutchouc	Rouleaux
16710	48	990	Marron	Hotmelt	Rouleaux
16713	48	990	Transparent	Caoutchouc	Rouleaux
16712	48	990	Transparent	Hotmelt	Rouleaux
16711	50	1.000	Marron	Acrylique	Rouleaux
16878	50	660	Blanc	Acrylique	Rouleaux
16714	75	1.000	Transparent	Caoutchouc	Rouleaux
17199	75	66	Marron	Acrylique	Rouleaux
16754	75	132	Transparent	Caoutchouc	Rouleaux
16753	75	132	Transparent	Hotmelt	Rouleaux

REF. 16713

REF. 16714



REF. 17412

REF. 17410

REF. 17411



Application:
Voir catalogue
machinerie:
SCÈLEMENT





RUBANS ADHÉSIFS

RUBAN ADHÉSIF EN POLYCHLORURE DE VINYLE

Le ruban adhésif en polychlorure de vinyle (PVC) est celui qui présente la plus grande résistance à la tension et celi qui est utilisé pour des applications plus exigeantes.

L'épaisseur de sache couche plastique garantit une résistance maximale à la rupture en cas d'utilisation extrême et l'adhésif la fixation maximale possible dans des environnements avec des températures extrêmes ou une humidité ambiante élevée.

Personnalisable.




			Couleur	Adhésif	
Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)			Unités de vente
17327	50	66	Transparente	Caoutchouc	Rouleaux
17410	50	132	Blanco	Caoutchouc	Rouleaux
17411	50	132	Marrón	Caoutchouc	Rouleaux
17412	50	132	Transparente	Caoutchouc	Rouleaux

RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER CRÉPON

Le ruban adhésif en papier crépon, également connu sous le nom de ruban adhésif de carrossier, offrent une grande adhérence sur différentes surfaces et, grâce à sa faible adhérence, peut se retirer sans laisser de résidu.

			Couleur	Adhésif	Type	
Référence	Largeur (cm)	Longueur (m)				Unités de vente
16223	24	45	Jaune	Caoutchouc	Krepp	Rouleaux
17187	30	45	Jaune	Caoutchouc	Krepp	Rouleaux
17189	30	50	Jaune	Caoutchouc	Krepp	Rouleaux
17190	30	50	Jaune	Caoutchouc	Krepp/sensible	Rouleaux
16224	48	45	Jaune	Caoutchouc	Krepp	Rouleaux
17188	48	45	Blanc	Caoutchouc	Krepp	Rouleaux
16890	50	45	Jaune	Caoutchouc	Krepp	Rouleaux



RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

Le ruban adhésif en polypropylène (PP) à double face est idéal pour fixer des tapis, des affiches ou d'autres éléments sur des surfaces où l'utilisation de clous ou d'agrafes est impossible

			Adhésif	
Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)		Unités de vente
14955	12	50	Caoutchouc	Rouleaux
14956	19	50	Caoutchouc	Rouleaux
14958	38	50	Caoutchouc	Rouleaux
14959	50	50	Caoutchouc	Rouleaux





RUBANS ADHÉSIFS



RUBAN ADHÉSIF POUR CERCLAGE DE PALETTES

Le ruban adhésif en polypropylène (PP) pour le cerclage de palettes convient pour l’emballage de marchandises qui ne requiert pas de feillard.

 Référence	Couleur	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	Adhésif	 Unités de vente
17192	Orange	12	66	Caoutchouc	Rouleaux
17197	Orange	25	66	Caoutchouc	Rouleaux



RUBAN ADHÉSIF AMÉRICAIN

Le ruban adhésif en maille recouvert de polyéthylène et d’adhésif en caoutchouc, offre une adhérence maximale sur tous les types de matériaux et les surfaces.

 Référence	Couleur	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	Adhésif	 Unités de vente
17233	Gris	50	30	Caoutchouc	Rouleaux



RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER

Le ruban adhésif en papier gommé, avec un côté en papier kraft et l’autre adhésif, qui est activé en contact avec l’eau, adhère à la plupart des surfaces.

La bande en papier gommé offre un scellement total et laisse une trace en se retirant, ce qui la rend idéal pour éviter la manipulation de la charge.

 Référence	 Largeur (cm)	Couleur	Adhésif	Type	 Unités de vente
17111	50	Blanc	Caoutchouc	Gommé	kg
17113	50	Marron	Caoutchouc	Gommé	kg
17112	75	Blanc	Caoutchouc	Gommé	kg
17116	75	Marron	Caoutchouc	Gommé	kg
17114	75	Marron	Caoutchouc	Gommé extra	kg





COLLES

COLLE THERMOFUSIBLE EN VRAC

La colle thermofusible permet le montage et le collage de boîtes en carton.

Son application nécessite une machine spéciale avec cuve et une buse chauffée.



REF. 12936



REF. 15815

 Référence	Type	Viscosité	 Température d'application	 Unités de vente
12936	Granulés	1.250-1.800	160-180	kg
18789	Granulés	1.250-1.800	160-180	kg
15815	Granulés	350-650	130-170	kg
12937	Granulés	600-1.200	130-170	kg
12933	Granulés	700-1.400	160-180	kg
12939	Granulés	800-1.200	160-180	kg
12934	Granulés	800-1.200	160-180	kg
12938	Granulés	800-1.300	85-110	kg
15814	Granulés	850-1.250	160-180	kg
12931	Granulés	940-1.400	150-175	kg
15627	Liquide	250-300	Ambiant	kg

COLLE THERMOFUSIBLE EN BARRES

La colle thermofusible en barres permet d'économiser du temps et de l'argent; réduire les coûts de production et améliorer l'apparence des produits de base.

Son application nécessite un pistolet conçu pour fixer en un seul processus une large typologie de matériaux



 Référence	Usage	 Diamètre (mm)	 Longueur (mm)	Viscosité	 Température d'application	 Temps de séchage	 Unités de vente
12901	Fermeture caisses en carton	12	300	4.000 (180 °C)	195 °C	Court	kg
12904	Collage de tissus	12	300	9.500 (180 °C)	195 °C	Moyen	kg
12905	Collage de tissus	43	43	9.500 (180 °C)	195 °C	Moyen	kg
12895	Fabrication de rembourrages	43	43	10.700 (180 °C)	200 °C	Moyen	kg
12919	Toutes sortes de collages	12	300	5.000 (180 °C)	180 °C	Moyen	kg
12906	Toutes sortes de collages	12	300	5.500 (180 °C)	195 °C	Long	kg
12907	Toutes sortes de collages	43	43	5.500 (180 °C)	195 °C	Long	kg



FERMETURE



» POIGNÉE À TORSADER


La poignée à torsader annelé en acier, galvanisé ou plastifié est idéal pour attacher et fermer des sachets et sacs industriels. Elle permet une fermeture sûre et durable, le montage de clôtures, etc.

Son application est manuelle.

 Référence	 Longueur (mm)	Couleur	Finition	 Unités par rouleau	 Unités de vente
13568	100	Metalizado	Acier galvanisé	5.000	Milliers
13569	120	Metalizado	Acier galvanisé	5.000	Milliers
13574	120	Verde	Plastifié	5.000	Milliers
13571	220	Metalizado	Acier galvanisé	5.000	Milliers



» ATTACHE TWIST



Le fil plastifié, en plusieurs longueurs, est idéal pour la fermeture rapide de sacs.

Son application peut être manuelle ou continu si l'on dispose d'une machine.

 Référence	 Longueur (mm)	Couleur	 Unités de vente
10979	75	Assortiment	Milliers
10980	100	Assortiment	Milliers


» RUBAN ADHÉSIF POUR FERMER SACS

Le ruban adhésif en polypropylène de vynile (PVC), est idéal pour fermer les sacs, puisqu'il garantit une forte étanchéité qui assure son contenu, et pour identifier les produits.

Son application est manuelle au moyen de dévidoir adhésif.



 Référence	Couleur	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	Adhésif	 Unités de vente
17418	Bleu	19	66	Caoutchouc	Rouleaux
17419	Rouge	19	66	Caoutchouc	Rouleaux
17191	Assortiment	12	66	Acrylique	Rouleaux
17193	Transparent	12	66	Caoutchouc	Rouleaux
17420	Transparent	19	66	Caoutchouc	Rouleaux





PLASTIQUES



POLYÉTHYLÈNE

Le polyéthylène à faible densité (LDPE), avec pré-découpe ou en continu, permet de couvrir et de protéger tout type de charge.

Il existe des bobines en polyéthylène avec traitement contre la lumière ultraviolette, ce qui permet au plastique de résister aux intempéries pendant un an.

Personnalisable.

 Référence	 Largeur (cm)	 Épaisseur (microns)	 Longueur (m)	Couleur	Type	Finition	 Unités de vente
17158	100	100	1.300	Transparent	Bobine 30 kg	Standard	kg
16109	100	250	500	Noir	Bobine 33 kg	Standard	kg
16107	125	700	250	Noir	Bobine 50 kg	Avec inhibiteur solaire 1 an	kg
17164	150	300	440	Transparent	Bobine 50 kg	Antideslizante	kg
16108	150	638	250	Noir	Bobine 50 kg	Avec inhibiteur solaire 1 an	kg
16045	180	280	260	Transparent	Bobine 30 kg	Anti-dérapante	kg
17165	200	350	310	Transparent	Plié 1 m	Plié en deux	kg
18687	400	350	150	Transparent	Plié 2,0 m	Plié en deux	kg
20359	150x150	225	1,5	Blanc Inhibiteur AUVI	Bobine prédécoupée	Formats de 150x150 cm	Unités
16755	150x150	225	1,5	Transparent	Bobine prédécoupée	Formats de 150x150 cm	Unités



POLYÉTHYLÈNE THERMORÉTRACTABLE

Le polyéthylène thermorétractable, en contact avec une source de chaleur, durcit et se compact, offrant une résistance et protection de la charge.

Personnalisable.



 Référence	 Largeur (mm)	 Épaisseur (microns)	 Longueur (m)	Finition	Couleur	 Unités de vente
16038	1.300	320	260	Standard	Transparent	kg
18683	2.600	800	n/a	Standard	Transparent	kg
18689	6.000	800	45	Standard	Transparent	kg
16102	250	200	957	Standard	Transparent	kg
16070	350	300	1.000	Standard	Transparent	kg
16055	400	280	970	Standard	Transparent	kg
16059	450	320	755	Standard	Transparent	kg
16082	520	320	65	Standard	Transparent	kg
16035	900	280	850	Anti-dérapante	Transparent	kg



HOUSSE EN POLYÉTHYLÈNE THERMORÉTRACTABLE

Les housses en polyéthylène thermorétractable, permettent d'emballer des palettes entières, garantissant une parfaite cohésion et stabilité de la charge et la protège de l'humidité.

 Référence	 Largeur (cm)	 Longueur (cm)	 Épaisseur (microns)	Type	Couleur	 Unités de vente
15337	231	168	480	Bobine prédécoupée	Transparent	Unités



REF. 15337



SACHETS



SACHETS À FERMETURE AUTOMATIQUE

Les sachets en polyéthylène à faible densité (LDPE) de type grip ou zip garantissent une étanchéité et une utilisation rapide. Disponible également avec des bandes blanches pour l'identification ou la référence du produit et avec un petit trou pour pouvoir être accrochées.

				Couleur	Type	Format	
Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (microns)				Unités de vente
13908	7	10	200	Transparent	Sans bande	Sans découpe	Milliers
13910	10	15	200	Transparent	Sans bande	Sans découpe	Milliers
13922	12	18	200	Transparent	Sans bande	Sans découpe	Milliers
13923	15	22	200	Transparent	Avec bande	Sans découpe	Milliers
13913	18	25	200	Transparent	Avec bande	Sans découpe	Milliers
13915	20	30	200	Transparent	Sans bande	Sans découpe	Milliers
13917	25	33	200	Transparent	Sans bande	Sans découpe	Milliers
13918	30	40	200	Transparent	Sans bande	Sans découpe	Milliers



SACHETS SUR MESURE

Les sachets en polypropylène (PP) ou en polyéthylène à faible densité (LDPE) permet l'emballage et le transport de différents produits. Sa composition la rend 100% apte au secteur industriel, commercial et alimentaire.



				Couleur	Matériel	
Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (microns)			Unités de vente
14078	10	15	120	Transparent	PP	Milliers
14079	15	22	120	Transparent	PP	Milliers
11397	21	30	190	Transparent	LDPE	Milliers



ENVELOPPES PORTE DOCUMENT



ENVELOPPES PORTE DOCUMENT

Les enveloppes "Porte document" sont un moyen facile et simple pour identifier les marchandises et ainsi éviter les pertes de bons de livraison et colis pendant le transport. Grâce à leur couleur transparente, ils facilitent la gestion logistique car l'identification et l'adresse du destinataire est visible durant tout le processus.

			Impression	Couleur	
Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)			Unités de vente
99259	162	120	Rouge et noir	Transparent	Milliers
99260	240	140	Rouge et noir	Transparent	Milliers
99261	240	180	Rouge et noir	Transparent	Milliers






SACS

SAC PLASTIQUE

Le sac standard en polyéthylène à faible densité (LDPE), permet de stocker la sciure, pelet, engrais ou produits similaires.



						
Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (microns)	Couleur	Finition	Unités de vente
18160	60	120	250	Transparent	Anti-dérapant	Milliers



SAC EN RAPHIA

Le sac en fibres synthétiques tressées en polypropylène (PP) est idéal pour l'emballage de pommes de terre, oignons, fruits secs, céréales, farines, etc.

Il existe les sacs d'ourlet (BO) présentant une soudure qui renforce sa partie supérieur et évite l'effilochage du sac.

Personnalisable.



						
Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Poids utile (kg)	Finition	Impression	Unités de vente
18294	38	60	10	Normal	PDT de Consom	Unités
18264	42	56+5	Selon le produit	BO	Non	Unités
18297	42	72	15	Normal	PDT de Consom	Unités
18265	45	75	Selon le produit	Normal	Non	Unités
18266	45	75	Selon le produit	BO	Non	Unités
18296	50	82	25	Normal	PDT de Consom	Unités
18268	52	80	Selon le produit	Normal	Non	Unités
20348	52	80	Selon le produit	Normal	Non	Unités
18269	55	90	Selon le produit	BO	Non	Unités
18270	55	95	Selon le produit	BO	Non	Unités
18273	60	100	Selon le produit	BO	Non	Unités
18277	70	115	Selon le produit	BO	Non	Unités





SACS



FIL EN POLYESTER ET PAPIER CRÊPE POUR SACS

Le fil en polyester et le liseré en papier crépon permettent de coudre la bouche de tout sac en papier, raphia ou plastique. Son application peut être automatique ou semi-automatique (avec machine à coudre portable).

 Référence	Type	 Poids bobine	Types de fil et grammages	Largeur papier et diamètre bobine (mm)	Résistance (kg)	 Unités de vente
15738	Fil en polyester	0,2	20/4	5000	7	kg
15741	Fil en polyester	5	20/4	5000	7	kg
15740	Fil en polyester	5,5	20/4	5000	7	kg

16981	Liseré en papier crêpe	6,75	110 g/m2	62,5 y 600	2,7	kg
16982	Liseré en papier crêpe	20,2	110 g/m2	70 y 200	2,7	kg



REF. 16982



REF. 15740

REF. 15738

BIG BAG

Le big bag, en polypropylène tissé, permet l’emballage, le transport et le stockage de toutes sortes de marchandises en vrac.

Sa polyvalence et sa facilité d’utilisation le rend 100% apte pour beaucoup de secteurs: industriel, agricole, alimentaire, etc.

Personnalisable.



 Référence	 Largeur x longueur A x B (cm)	 Hauteur (cm)	 Poids maximum (kg)	 Goulotte vidange	 Dessus	 Jupe	 Unités de vente
13885	90 x 90	90	1.000	Non	Non	Non	Unités
13876	90 x 90	90	1.000	Non	Oui	Non	Unités
13887	90 x 90	90	1.000	Oui	Non	Non	Unités
13882	90 x 90	90	1.250	Non	Non	Non	Unités
13888	90 x 90	100	1.250	Non	Non	Non	Unités
13875	90 x 90	100	1.250	Oui	Non	Non	Unités
13883	90 x 90	100	1.500	Non	Non	Non	Unités
13889	90 x 90	110	1.000	Oui	Non	Non	Unités
20514	90 x 90	120	1.000	Non	Non	Non	Unités
13877	90 x 90	120	1.000	Oui	Oui	Oui	Unités
13890	90 x 90	120	1.000	Oui	Oui	Oui	Unités
13884	90 x 90	140	1.250	Oui	Oui	Oui	Unités
13892	90 x 90	160	1.250	Oui	Oui	Oui	Unités
13880	90 x 90	180	1.250	Oui	Oui	Oui	Unités
13881	90 x 90	200	1.250	Oui	Oui	Oui	Unités
13895	95 x 95	210	1.250	Oui	Oui	Oui	Unités
20381	100 x 100	120	1.000	Oui	Oui	Oui	Unités





» FIXATIONS DE CHARGEMENT

» SÉPARATEUR DE CHARGEMENT

L'airbag en papier kraft ou raphia gonflable avec air permet le blocage de charges ou d'arrimage dans des conteneurs et des camions, quand elles ne peuvent être fixés d'une autre manière.

Il se gonfle entre deux palettes et reste fixé pour qu'elles ne balance pas ou ne tombe pas.

			
Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Unités de vente
13367	90	210	Unités



» SANGLE

La bande tissée en polyester à haute résistance (PET) permet la fixation de chargement ou arrimage dans des conteneurs et des camions et le levage de poids quand il n'est pas possible d'utiliser une chaîne.

						
Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Résistance (kg)	Épaisseur (mm)	Couleur	Unités de vente
15192	50	8	2.250	1,8	Blanc	Mètres
15191	50	150	2.200	1,8	Blanc	Mètres
15193	55	120	5.300	1,8	Blanc	Mètres



» SLIP-SHEET

Les feuilles slip-sheet sont un nouveau système de gestion des marchandises palettisés sans utiliser de palette grâce à la technologie push&pull. Idéal pour optimiser l'espace d'expédition.

					
Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Aile (mm)	Épaisseur (mm)	Unités de vente
99262	800	1200	50 + 50	0,8	Milliers
99263	800	1200	50 + 50	1,6	Milliers
99264	800	1200	50	0,8	Milliers
99265	800	1200	50	1,6	Milliers





PROTECTION



HOUSSE ISOTHERMIQUE



La housse isothermique, en polyéthylène à bulles d'air et d'aluminium, en plus de maintenir la température du produit, il protège la charge.

 Référence	 Longueur (cm)	 Largeur (cm)	 Hauteur (cm)	Couleur	 Unités de vente
15412	100	120	150	Métallisé	Unités



FILM EN POLYÉTHYLÈNE À BULLES

Le film en polyéthylène à bulles d'air, imperméable, souple et léger, permet d'emballer, de protéger et de séparer différents éléments et produits



 Référence	 Largeur (cm)	Tiype de bulle	 Longueur (m)	 Mètres carrés	Pièces	 Unités de vente
19168	60	Petite	5	3	1	Bobines
19239	60	Petite	150	180	2	Bobines
19257	80	Petite	150	240	2	Bobines
19175	100	Petite	150	150	1	Bobines
19313	100 + 60	Grande	75	120	1 + 1	Bobines
19176	120	Petite	150	180	1	Bobines
19222	120	Petite	150	180	3 x 40	Bobines
19177	120	Petite	150	180	2 x 60	Bobines
19220	120	Petite + barrière	150	180	1	Bobines
19247	160	Grande	75	120	1	Bobines
19238	160	Petite	150	240	3 x 53,3	Bobines
19181	160	Petite	150	240	2x80	Bobines
19180	160	Petite	150	240	3 x 53,3	Bobines
19174	160	Petite	150	240	1	Bobines
19240	160	Petite + barrière	150	240	2 x 80	Bobines
19217	160	Petite + barrière	150	240	1	Bobines
14301	160	Petite + mousse	120	192	6 x 26,6	Bobines
19182	160	Petite + kraft	150	240	1	Bobines



PROTECTIONS



FILM MOUSSE EN POLYÉTHYLÈNE

Le film mousse en polyéthylène à faible densité (LDPE), imperméable, flexible et léger, il permet d'emballer, de protéger et de séparer différentes pièces et produits.



				
Référence	Largeur (cm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Unités de vente
19194	80	3	120	Bobines
19208	120	3	180	Bobines
20173	130	1	500	Bobines
19258	150	1	500	Bobines
19199	160	2	250	Bobines
20183	160	2	250	Bobines
20168	160	2	250	Bobines
19206	160	3	180	Bobines
19211	160	4	130	Bobines
19214	160	5	100	Bobines



FILM EN POLYÉTHYLÈNE À BULLES ET MOUSSE

Le film en polyéthylène à bulles offre une résistance supplémentaire en combinaison avec le film mousse en polyéthylène à faible densité (LDPE).



			Type	
Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Unités de vente
19228	266	600	Petite bulle	Milliers
19235	300	500	Petite bulle	Milliers
19237	600	400	Mousse	Milliers
14312	600	400	Mousse	Milliers



PROTECTIONS



» PROFILÉS EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE EN L



Le profilé en mousse de polyéthylène en L symétriques, protège les rebords rectangulaires et est idéal pour l'industrie de meuble et d'appareil ménager.

Le matériel est livré dans des boîtes longues avec des bandes de la longueur du profilé.

					
Référence	Aile (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Unités par caisse	Unités de vente
20159	45	2.000	7	240	Caisses
17098	75	2.000	11	100	Caisses

» PROFILÉS EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE CYLINDRIQUE



Le profilé en mousse de polyéthylène cylindrique et massif remplit les espaces entre les colis

Le matériel est livré dans des caisses longues avec des bandes de la longueur du profilé.

Personnalisable.

				
Référence	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Unités par caisse	Unités de vente
17107	10	1.150	575	Caisses

» PROFILÉS EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE EN U

Les profilés en mousse en forme de U protègent les angles de produits fragiles. Il existe deux types de profilés: le 1er présente des renforts sur la partie supérieure tandis que l'autre non.

Le matériel est livré dans des caisses longues avec des bandes de la longueur du profilé.



					Type		
Référence	Base intérieur U (mm)	Hauteur ailettes (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)		Unités par caisse	Unités de vente
17100	20	30	8	2.000	1	260	Caisses
20266	25	35	9	1.500	1	190	Caisses
17076	30	44	11	2.500	1	110	Caisses
17077	45	50	12	2000	1	90	Caisses
17078	60	60	13	2000	1	75	Caisses
17079	80	75	16	2000	1	50	Caisses

» PROFILÉS EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE EN O

Le profilé en mousse de polyéthylène en O protège les produits cylindriques.



					
Référence	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Unités par caisse	Unités de vente
17089	30	6	2.000	98	Caisses
17090	37	10	2.000	80	Caisses




PROTECTIONS

PROFILÉS EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE TYPE CM

Les profilés de type CM sont similaires à des profilés en O mais avec deux ailettes en forme de rallonge qui aident à les fixer aux produits.

Le matériel est livré dans des caisses longues avec des bandes de la longueur du profilé.

						
Référence	Diamètre (mm)	Hauteur ailettes (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Unités par caisse	Unités de vente
17096	40	30	13	2.000	200	Caisses



CORNIÈRE EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE

La cornière en mousse de polyéthylène en forme de U protège les angles des produits fragiles. Existe deux types de profilés: le 1er présente des renforts sur la partie supérieure tandis que l'autre non.

				
Référence	Aile (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Unités de vente
17108	30	10x10	3	Milliers
17110	45	10x10	4,5	Milliers



PLAQUE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

La plaque en polystyrène expansé (PSE) permet la protection des marchandises pendant leur transport.

Personnalisable.



				
Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Unités de vente
20473	2.000	1.000	30	Unités
18727	10	1.000	6	Unités
18728	100	1.000	10	Unités
18729	150	1.000	10	Unités
17133	200	100	10	m ²
17046	200	100	20	m ²

MATÉRIAU DE REMPLISSAGE

Les petites pièces en forme de S remplissent les espaces vides de l'emballage et protègent le produit.

				
Référence	Capacité (cm)	Type	Couleur	Unités de vente
17736	50	S	Blanc	Sacs





PROTECTIONS



» CARTON ONDULÉ

Le carton ondulé permet la protection des surfaces et l'emballage de produits lourds et de grandes dimensions.

					
Référence	Largeur (cm)	Longueur (m)	Grammage (g/m²)	Mètres carrés	Unités de vente
14900	50	50	250	25	Bobines
14029	60	500	80	300	Bobines
14901	90	25	250	23	Bobines
14903	90	50	250	45	Bobines
20369	110	500	80	568	Bobines
14030	110	500	80	550	Bobines
14896	120	50	250	60	Bobines
14895	120	100	350	144	Bobines
14897	150	50	250	75	Bobines
14898	170	50	250	85	Bobines
14899	200	50	250	100	Bobines



» GRILLAGE DE SIGNALISATION

Le grillage en polyéthylène à haute densité (HDPE) permet la signalisation de travaux, tranchées ou indications routières et signalisation de zones dangereuses. Traité contre les rayons ultraviolets et avec un renforcement spécial, est résistant aux températures élevées et aux conditions météorologiques difficiles.

			Couleur	
Référence	Largeur (cm)	Longueur (m)		Unités de vente
11322	100	50	Orange	Bobines



» FILET TUBULAIRE

Le filet en polyéthylène extrudé (PE), flexible et extensible, permet de protéger des meubles et autres objets fragiles et de garder les pièces détachées.

				Type	Couleur	
Référence	Largeur (cm)	Longueur (m)	Poids (g/m²)			Unités de vente
10815	1	250	15	Tissé	Transparent	km





PROTECTIONS



FRISURE

Les lamelles de cellophane ou bois protègent et décorent le produit en y ajoutant plus de distinction.

 Référence	Matériel	 Poids net (kg)	Couleur	 Unités de vente
19025	Cellophane	25	Jaune	kg
19026	Cellophane	25	Bleu	kg
19029	Cellophane	25	Rouge	kg
19030	Cellophane	25	Vert	kg
19027	Cellophane	28	Transparent	kg

 Référence	Matériel	 Poids net (kg)	Couleur	 Unités de vente
19019	Cellophane	0,5	Jaune	Sacs
19020	Cellophane	0,5	Bleu	Sacs
19022	Cellophane	0,5	Rouge	Sacs
19021	Cellophane	0,5	Transparent	Sacs
19023	Cellophane	0,5	Vert	Sacs
19024	Bois	30	Marron	Unités



HYGIÈNE



PORTE-BOBINE ET PORTE-ROULEAU

Le distributeur de cellulose facilite la distribution et la coupe du papier et optimise la quantité nécessaire.



 Référence	Type de bobine	Type	 Unités de vente
17005	Hygène rond	Mur	Unités
17012	Sèche-mains avec poubelle	Sol/Mur	Unités
17004	Sèche-mains mèche	Mur	Unités
17010	Sèche-mains mur	Sol/Mur	Unités
17009	Sèche-mains sol	Sol	Unités





HYGIÈNE



PAPIER EN CELLULOSE

Le papier en cellulose, est apte pour sécher les surfaces humides ainsi comme usage domestique ou industriel dans les cuisines, salles de bains et hygiène personnelle.



REF. 14017

 Référence	Type	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	Finition	Couleur	 Unités de vente
14017	Cuisine	230	8,8	Cellulose 2 couches	Blanc	Bobines
17017	Sèche-mains	200	150	Pâte lisse	Blanc	Bobines
17016	Sèche-mains	200	150	Gaufré	Bleu	Bobines
14021	Sèche-mains	210	150	Cellulose 2 couches	Gris	Bobines
14026	Sèche-mains	230	500	Cellulose 2 couches	Gris	Bobines
14024	Sèche-mains	240	500	Cellulose 2 couches	Blanc	Bobines
17014	Sèche-mains	250	500	Gaufré	Bleu	Bobines

16986	Hygiénique	90	19	Cellulose 2 couches	Blanc	Rouleaux
16985	Hygénique	90	19	Cellulose 2 couches	Blanc	Rouleaux
16984	Hygénique	90	40	Cellulose 2 couches	Blanc	Rouleaux
17036	Sèche-mains	90	150	Pâte lisse	Blanc	Rouleaux
14022	Sèche-mains	90	150	Cellulose 2 couches	Blanc	Rouleaux



REF. 17014

REF. 17016

REF. 14021

REF. 14024



REF. 16984

SACHETS ET SACS POUBELLE

Le sac poubelle standard, disponible en différentes mesures, pour le secteur domestique et industriel.



 Référence	 Largeur (cm)	 Longueur (cm)	Type	 Épaisseur (microns)	Couleur	 Unités par rouleau	 Rouleaux par caisse	 Unités de vente
14061	52	60	Sachet	85	Noir	20	40	Rouleaux
14058	52	60	Sachet	100	Noir	25	60	Rouleaux
14062	55	60	Sachet	120	Gris	15	35	Rouleaux
18287	70	85	Sachet	150	Noir	10	35	Rouleaux
18288	80	103	Sac	160	Noir	10	40	Rouleaux
20236	80	105	Sac	150	Noir	25	12	Rouleaux
18285	80	120	Sac	150	Noir	25	10	Rouleaux
18289	85	105	Sac	150	Jaune	10	20	Rouleaux
18290	85	105	Sac	150	Noir	10	20	Rouleaux
18292	90	110	Sac	160	Noir	10	24	Rouleaux
18293	90	110	Sac	200	Noir	10	18	Rouleaux
18281	115	135	Sac	200	Noir	10	10	Rouleaux



HIGIENE



BLOUSES EN POLYÉTHYLÈNE

La blouse jetable en polyéthylène, avec fermeture velcro, convient à de nombreux secteurs et est idéal pour les vistes dans le secteur alimentaire.

 Référence	Taille	 Unités de vente
13860	L	Unités



CHARLOTTES EN POLYÉTHYLÈNE



REF. 15593



REF. 15594

La charlotte jetable en polyéthylène convient à de nombreux secteurs dont l'alimentaire.

 Référence	 Diamètre (mm)	Type	 Unités de vente
15593	200	Avec visière	Milliers
15594	530	Sans visière	Milliers



GANTS EN POLYCHLORURE ET POLYÉTHYLÈNE

Les gants jetables en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyéthylène à haute densité (HDPE), conviennent à de nombreux secteurs dont l'alimentaire.

 Référence	Taille	Type	Couleur	Matériel	 Unités de vente
15623	L	Sans poudre	Bleu	PVC	Milliers
15624	M	Sans poudre	Bleu	PVC	Milliers
15625	P	Sans poudre	Bleu	PVC	Milliers
15626	U	Standard	Transparent	HDPE	Milliers



REF. 15624



REF. 15626



LÉGENDE DES ICÔNES

 Largeur.	 Hauteur.	 Largeur.
 Longueur totale.	 Largeur.	 Longueur totale
 Épaisseur.	 Mesure de la base du big bag.	 Largeur.
 Unités de vente.	 Mesure de la hauteur du big bag.	 Longueur.
 Nombre d'unités bobines (formats pré-découpé)	 Couvercle pour éviter la perte de matériel pendant le transport.	 Largeur.
 Nombre d'unités par caisse.	 Valve à la partie inférieur pour décharger le contenu.	 Longueur.
 Diamètre extérieur.	 Ajout de tissu à la partie supérieur pour préserver la contenu.	 Hauteur.
 Diamètre intérieur.	 Distance entre deux points équidistants de la cravate.	 Mètres carrés.
 Poids en kg du produit..	 Dimension du côté de la cravate perpendiculaire à la sortie du rouleau.	 Mesure de la partie supérieur de la pointe avec tête.
 Poids en g du produit.	 Température recommandée pour l'application du produit.	 Mesure de la partie centrale de la pointe.
 Largeur de la couronne de l'agrafe	 Nombre d'unités par bobine (formats pré-découpé).	 Hauteur.
 Hauteur des pattes de l'agrafe.	 Nombre de rouleaux par caisse.	 Dimension de l'intérieur de la pièce
 Mesure totale de la bouche ou ouverture du sac ou sachet.	 Dimension du côté de l'étiquette selon la sortie du rouleau.	 Hauteur.
 Mesure totale du côté sans ouverture du sac ou du sachet.	 Dimension du côté de l'étiquette perpendiculaire à la sortie.	 Temps de séchage.
 Référence la machine pour appliquer le produit (voir catalogue machinerie).	 Longueur totale	 Largeur..



NOS SERVICES

1



ATTENTION COMMERCIALES

Notre équipe commerciale vous aidera à résoudre vos doutes et à choisir le bon produit pour vos besoins.

SERVICE CLIENT +34 902 401 777

2



ASSISTANCE TECHNIQUE (SAT)

Nous vous offrons un service pour tous nos produits avec l'appui de techniciens spécialisés dans l'utilisation et le choix de nos produits et solutions en assistance technique, interventions, remplacements et réparations.

3



LOGISTIQUE

Nous gérons de manière optimale la procédure de distribution des opérations commerciales; optimisant le transport avec les meilleures conditions de service, coût et qualité.

4



PERSONNALISATION

Nous personnalisons votre marque sur tous nos produits de notre catalogue. Notre mission est de répondre aux besoins de chaque client, apportant à ses produits la valeur ajoutée de sa marque, toujours avec les niveaux les plus élevés d'efficacité, d'agilité, de coûts compétitifs et confidentialité.

LA SOLUTION EN EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT



www.pampols.fr

PAMPOLS
PACKAGING INTEGRAL



info@pampols.fr

AGRICOLE

02



ALIMENTAIRE

01



INDUSTRIEL

03



MACHINERIE

04



PAMPOLS
P A C K A G I N G I N T E G R A L

Pol. Ind. Vilapark · C/ Alcoletge, 2 · 25690 Vilanova de la Barca · (Lleida)

Pol. Ind. Font de Mussa · C/ Font de L'Almaguer, 17 · 46450 Benifaió · (Valencia)

Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA) · Calle Bari, 57 · 50197 Zaragoza · (Zaragoza)



(41° 41' 16.62" N)
(0° 43' 33.46" E)



+34 902 401 777
+34 973 19 01 61 (Lleida)
+34 961 71 65 10 (Valencia)



www.pampols.fr



info@pampols.fr